


LÁMPARA GLOBO





DIMENSIONES DE LA LUMINARIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


SKU	3042
Potencia	12W
Flujo lumínico	1080 Lm
Rango de tensión	185-265Vca VCa 50/60 Hz
IP	20
Driver	IC
Temperatura color	3000K
Eficiencia	90 Lm/Watt
Ángulo	200°
Vida útil	20.000 hs
EAN 13	4958415303109

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	3029
Potencia	12W
Flujo lumínico	1080 Lm
Rango de tensión	185-265Vca VCa 50/60 Hz
IP	20
Driver	IC
Temperatura color	6000K
Eficiencia	90 Lm/Watt
Ángulo	200°
Vida útil	20.000 hs
EAN 13	4958415302904



DIMENSIONES DE LA LUMINARIA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	3043
Potencia	15W
Flujo lumínico	1350 Lm
Rango de tensión	185-265 Vca 50/60 Hz
IP	20
Driver	IC
Temperatura color	3000K
Eficiencia	90 Lm/Watt
Ángulo	200°
Vida útil	20.000 hs
EAN 13	4958415304304

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SKU	3031
Potencia	15W
Flujo lumínico	1350 Lm
Rango de tensión	185-265 VCa 50/60 Hz
IP	20
Driver	IC
Temperatura color	6000k
Eficiencia	90 Lm/Watt
Ángulo	200°
Vida útil	20.000 hs
EAN 13	4958415303109