

# LÁMPARAS MAGNOLIAS

Modelo diseñado para iluminación de parques en farolas. Proporcionan iluminación 360°. Son aptas para funcionar dentro de luminarias estancas o de muy baja convección de aire. Tienen un alto rendimiento energético y larga vida útil. Equipan un driver IC que responden con iluminación estable a cambios de tensión de red. Garantía de 2 años.

Lámparas de alta potencia  
para farolas y tulipas cerradas  
**36w a 55w**

Última generación

Alto rendimiento

Larga vida útil







#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

<b>SKU</b>	3510
<b>Descripción</b>	Lámpara LED
<b>Modelo</b>	35WE27
<b>Potencia</b>	35w
<b>Lumen</b>	3150 lm
<b>Eficiencia</b>	90 Lm/Watt
<b>Temperatura color</b>	6000K luz fría
<b>Tensión</b>	200-240Vca 50/60Hz
<b>Rosca</b>	E27
<b>Vida útil</b>	25.000 hs
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Unidades por caja</b>	10
<b>EAN13</b>	4958415351001


#### GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA



#### DIMENSIONES DE LUMINARIA



#### DETALLES



• Iluminación de 360°




• Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA



<b>SKU</b>	3512
<b>Descripción</b>	Lámpara LED
<b>Modelo</b>	45WE27
<b>Potencia</b>	45w
<b>Lumen</b>	4050 lm
<b>Eficiencia</b>	90 Lm/Watt
<b>Temperatura color</b>	6000K luz fría
<b>Tensión</b>	200-240 VCa 50/60Hz
<b>Rosca</b>	E27
<b>Vida útil</b>	25.000 hs
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Unidades por caja</b>	10
<b>EAN13</b>	4958415351209

#### GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA



#### DETALLES

#### DIMENSIONES DE LUMINARIA



• Iluminación de 360°




• Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas




#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

<b>SKU</b>	3513 -3514
<b>Descripción</b>	Lámpara LED
<b>Modelo</b>	T45WE40
<b>Potencia</b>	45w
<b>Lumen</b>	4050 lm
<b>Eficiencia</b>	90 Lm/Watt
<b>Temperatura color</b>	4000K luz neutra - 6000K luz fría
<b>Tensión</b>	200-240 VCa 50/60Hz
<b>Rosca</b>	E40
<b>Vida útil</b>	25.000 hs
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Unidades por caja</b>	10
<b>EAN13</b>	4958415351308 - 4958415351407


#### GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA



#### DIMENSIONES DE LUMINARIA



#### DETALLES



• Iluminación de 360°




• Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA



<b>SKU</b>	3515 - 3516
<b>Descripción</b>	Lámpara LED
<b>Modelo</b>	T55WE40
<b>Potencia</b>	55w
<b>Lumen</b>	4950 lm
<b>Eficiencia</b>	90 Lm/Watt
<b>Temperatura color</b>	4000K luz neutra - 6000K luz fría
<b>Tensión</b>	200-240 VCa 50/60Hz
<b>Rosca</b>	E40
<b>Vida útil</b>	25.000 hs
<b>Garantía</b>	2 años
<b>Unidades por caja</b>	10
<b>EAN13</b>	4958415351506 - 4958415351605

### GRÁFICOS Y CURVAS DE DISTRIBUCIÓN LUMINICA



### DETALLES

### DIMENSIONES DE LUMINARIA



• Iluminación de 360°



• Diseñadas para funcionar en luminarias cerradas