



# SPOT SOLAR

Spot solar para iluminación exterior. Con carga solar, obtén una carga completa en 5 horas para disfrutar de una noche iluminada. Su clasificación IP65 asegura resistencia al agua. Equipado con un sensor inteligente, se apaga durante el día y se enciende al anochecer, brindando una iluminación eficiente y sostenible para tus espacios exteriores.

## SISTEMA DE ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMÁTICO




1. Encendido/apagado
2. Selector de temperatura de color
3. Configuración de brillo
4. Temporizador  
Presione el botón para configurar el temporizador, las luces parpadearán una vez.  
Presione nuevamente para cancelar el temporizador, las luces parpadearán dos veces.



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <b>Descripción</b>    | Spot Solar                          |
| <b>Código</b>         | S120                                |
| <b>Aplique</b>        | Suelo/Pared                         |
| <b>Ángulo</b>         | Ajustable                           |
| <b>Potencia</b>       | 2W                                  |
| <b>Lúmen</b>          | 200 Lm                              |
| <b>Temp. de color</b> | 3000K-4000K-6000K                   |
| <b>Batería</b>        | 3.7V 1800mAh                        |
| <b>Carga full</b>     | 5hs                                 |
| <b>Panel solar</b>    | 5.5V 1.5 - 1.8W                     |
| <b>IP</b>             | 65                                  |
| <b>Garantía</b>       | 2 años                              |
| <b>Incluye</b>        | Control remoto para cambio de color |



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Descripción</b>    | Spot Solar  |
| <b>Código</b>         | S123  |
| <b>Aplique</b>        | Suelo/Pared   |
| <b>Ángulo</b>         | Ajustable   |
| <b>Lúmen</b>          | 150 Lm  |
| <b>Temp. de color</b> | Rojo - Verde - Azul - Cian - Blanco<br>Naranja - Amarillo - Violeta |
| <b>Batería</b>        | 3.7V 1800mAh  |
| <b>Carga full</b>     | 5hs   |
| <b>Panel solar</b>    | 5.5V 1.5 - 1.8W   |
| <b>IP</b>             | 65  |
| <b>Garantía</b>       | 2 años  |
| <b>Incluye</b>        | Control remoto para cambio de color                                 |



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| <b>Descripción</b>          | Reflector Solar de pared |
| <b>SKU</b>                  | S121                     |
| <b>Potencia</b>             | 6W                       |
| <b>Temperatura de color</b> | 5000K                    |
| <b>Lumen</b>                | 800 Lm                   |
| <b>Panel solar</b>          | 2.6W                     |
| <b>Batería</b>              | 18650 - 2600mAh - 3.7V   |
| <b>Rango de detección</b>   | 8mts / 120°              |
| <b>Tiempo de carga</b>      | 5hs                      |
| <b>IP</b>                   | 65                       |
| <b>Material</b>             | PC+ABS                   |
| <b>Garantía</b>             | 2 años                   |



#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LUMINARIA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Descripción</b>          | Reflector Solar de pared y desmontable |
| <b>SKU</b>                  | S122                                   |
| <b>Potencia</b>             | 6W                                     |
| <b>Temperatura de color</b> | 5000K                                  |
| <b>Lumen</b>                | 800 Lm                                 |
| <b>Panel solar</b>          | 1.8W                                   |
| <b>Batería</b>              | 18650 - 1800mAh - 3.7V                 |
| <b>Rango de detección</b>   | 8mts / 120°                            |
| <b>Tiempo de carga</b>      | 5hs                                    |
| <b>IP</b>                   | 65                                     |
| <b>Material</b>             | PC+ABS                                 |
| <b>Garantía</b>             | 2 años                                 |
| <b>Incluye</b>              | Control remoto para cambio de color    |